



MASTERTIG

Sıradanlıktan çok uzak

Yeni Master TIG AC DC

Master TIG kaynak kalitesi, kullanılabilirlik ve güç verimliliğini üst düzeyde tutar.

- Profesyonel kullanıcı gruplarına sunulan Master TIG, ergonomik fiziksel özelliklerine sahip güç kaynakları sunmaktadır.
- Şık, pratik ve sağlam Master TIG, olası problemlerin önüne geçer. Hafif ve kompakt yapıda olan Master TIG darbe dayanıma sahip kompozit malzemedен üretilmiştir. Atölye ve saha koşullarına uygundur.



MasterTig güç üniteleri

- 230 A, 300 A ve 400 A modelleri mevcuttur:
 - MasterTig 235 ACDC
 - MasterTig 325 DC
 - MasterTig 335 ACDC
 - MasterTig 425 DC
- Jeneratör kullanımına ve çoklu voltaj kullanımına uygundur.
- Sık kullanılan torç parçaları için özel stoklama bölümü mevcuttur.




MasterTig Su Soğutma Ünitesi

- Tek ve çok voltajlı su soğutma ünitesi serinin tüm modellerini destekler.
- Kolay ve hızlı su doldurma ve temizleme imkanı sunar.




Üstünlükleri




60 % HIZLI AYARLAMA

Weld Assist özelliği ile makineye kaynatılacak malzeme grubunu, kalınlığı, pozisyonu ve bağlantı tipini girin o size en uygun parametreyi (pWPS) belirler.



30 % HIZLANDIRILMIŞ KAYNAKLAR

Double Pulse özelliği kaynak hızını artırır. %20 ısı girdisini azaltarak, daha az çarpılma riski daha yüksek kaynak hızına olanak tanır.



20 % DAHA DÜŞÜK SES

MasterTig gürültü seviyesini azaltır. AC ve DC uygulamalarınızda daha düşük sesle konsantre olmanızı sağlar.



Mükemmel Ergonomi ve Kullanıcı Ara Yüzü



UI KONTROL PANELİ

Geleneksel potansiyometreli yada tam renkli 7 inçlik TFT paneli seçin. 3mm zırh koruma parçasıyla korunan ekran darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklıdır.



WELD ASSIST

Weld Assist ile makinenizi bir defa ayarlayın.

Ekranda gelecek adımları izleyerek, malzeme cinsi, kalınlık, bağlantı tipi ve pozisyonu girin. Weld assist en uygun parametreyi kullanarak operatörü doğru ve verimli kaynak yapmaya yönlendirsin.

Tungsten çapı, dolgu teli, gaz akış debisi, ilerleme hızı ve pulse'ı aç kapa şeklinde önermelerde bulunarak pWPS'i oluşturur.



Mükemmel Ergonomi



KİŞİSELLEŞTİRME Master TIG arka planı kişiselleştirmek için şirket logonuzu yada favori resminizi yükleyin.



MODÜLER TASARIM Gereksinimlerinizi belirleyerek Master TIG opsiyonlarından, alternatif ekranlardan, uzaktan kumanda seçeneklerinden, taşıma arabalarından ve torç modellerinden birini seçin.



DARBE EMİSYONU Master TIG güç kaynakları darbe emisyonunu sağlayan özel içeriğiyle güçlü, hafif ve geri dönüştürülebilir şekilde dizayn edilmiştir.



Mükemmel Ergonomi



AUTOCOOL gaz ve su soğutma ile optimum sıcaklık kontrolüyle enerji tüketimini azaltır.

Kaynak amperi ve süresine bağlı olarak, soğutma fanları hava akışını 15 saniye ile 4 dakika arasında motor çalışma aralığını belirler, enerji tüketimini ve gürültü seviyesini azaltır.



BLUETOOTH ile kablosuz uzaktan kumanda edilir. Bluetooth uzaktan kumanda kullanarak kablo onarımlarını iptal edin ve çalışma sahası güvenliğini artırın. El veya ayak kumanda modellerinden birini seçerek 100 metreye kadar uzaktan kumanda kontrolünün keyfini çıkartın.



Tüplerinizi daha kolay yerleştirin. P45MT taşıma arabası ile ağır tüpleri kaldırmadan güvenli bir şekilde yerleştirin.



Geliştirilmiş Kaynaklar




Double Pulse ile % 30 daha hızlı kaynak % 20 daha düşük ısı girdisi Çarpılma seviyelerini ve kaynak maliyetlerini düşüren Double Pulse manuel ve otomatize kaynakları için idealdir ve mükemmel kaynak dikiş görünümü sunar.



iTEC güvenilir ark başlangıcı için tasarlanmış yeni ateşleme teknolojisidir. Şantiyelerde, hassas ince malzemelerde ve düşük akım uygulamalarında uzun torç kullanabilmek için değişken yüksek frekans aralığını ayarlayabilirsiniz.



TFT kontrol paneli her bir proses için 99 hafıza kanalı sunar. En ideal parametreleri veya WPS'i kaydetmek üzere hafızaları kopyalayın, silin, güncelleyin.



Geliştirilmiş Kaynaklar



Kaynak sürelerini kaydederek incelemenize olanak tanır. Toplam kaynakları ve döngüleri görebilirsiniz.



Optima AC ile özelleştirilmiş AC dalgalanma formuna sahiptir. Geleneksel sinüs ve kare dalga formlarının birleştirilmiş halidir.



MicroTack, hem DC hem de AC TIG kaynağında hızlı ve doğru puntalama özelliğidir. Görselin çabuk bozulma riski olan ince malzemelerde birden fazla tekrarlanabilir hassas ısı girdili puntalar için idealdir.



Auto Pulse DC uygulamalarda kolay ve kullanışlıdır. Amperi ayarlayın ve tüm pulse ayarlarını otomatik olarak kendisi yapsın.



Opsiyonel Kontrol Panelleri

- 1. **Hızlı ve doğru**
parametre ayarları
- 1. **Potansiyometreli**
kontrol paneli
- 1. **Renkli 7" TFT kontrol paneli.**
Weld assist mevcuttur. DC veya AC modelini seçin



MTP23X



MTP33X







MTP35X



Weld Assist

Ekranı takip edin.




1. Malzeme cinsini seçin
2. Kalınlığı yazın.
3. Bağlantı tipini seçin.
4. Pozisyonu seçin.
5. Weld Assist parametreleri ayarlasın ve kaynağa başlayın.



Elektrod İin Weld Assist

Ekranı takip edin.

1. Elektrod tipini sein.
2. Elektrod apını sein.
3. Baėlantı tipini sein.
4. Operatr doėru ve verimli kaynak yapmaya ynlendirerek en uygun parametreyi belirler.



Opsiyonel Uzaktan Kumanda


Ayak pedalı ile uzaktan kumanda

- **FR45** Bluetooth pedal
- **FR43** Kablolu pedal



El ile uzaktan kumanda

- **HR45** Bluetooth kontrol
- **HR43** kablolu pedal



100 metreye kadar destekleyen bluetooth



Taşıma Arabası

- İki ve dört tekerlekli taşıma arabaları mevcuttur.
- Tüp taşıma bölümü zemin seviyesine inerek, kaldırma zorunluğunu yok eder.
- Döner ön tekerlere sahiptir.



P43MT



T25MT



P45MT



Flexlite TIG Torları

- Flexlite TX torlar daha fazla konfor ve daha az yorgunluk iin zel olarak tasarlanmıř esnek ve yksek mukavemetli paralardan retilmiřtir.
- Silikon elcekler rahat ve sıkı kavramanızı saėlayarak bilek ykn azaltır.
- Flexlite TX TIG torları su, hava soėutmalı, alternatif g sınıfları ve uzunluklarına sahiptir.
- Kompakt boyun tasarımları, stn soėutma performansı ve zorlu alanlara eriřim imkanı tanıyan dayanıklı, esnek ve S řeklini alabilen modelleri mevcuttur.



Opsiyonel WeldEye

- Cep telefonu uygulamasıyla çalıştırılan Dijital Bağlantı Modülü (DCM) ile WeldEye seçeneği
- Dijital WPS fonksiyonu
- Kaynak kalite kontrolü için bulut kontrol
 1. Kaynak prosedürü ve yeterlilik yönetimi
 2. Kaynak kalite yönetimi
 3. Kaynak yönetimi



And you know.

